LabelWorks LW-600P

FICHA TÉCNICA

Introduce en tu empresa una nueva forma de crear etiquetas con la LW-600P, la impresora de mostrador de 24 mm más pequeña y ligera del mercado[1], que imprime desde el PC o directamente desde tu dispositivo iOS o Android con conexión Bluetooth compartida entre varios usuarios. Con una cinta de nueve metros, alta velocidad de impresión y alta resolución, puedes imprimir etiquetas de calidad con rapidez y desde casi cualquier lugar.

Impresora de etiquetas para smartphone y tablet
Las flexibles opciones de conectividad de esta impresora te permiten imprimir desde el ordenador o descargar la aplicación gratuita Epson iLabel[2] para crear e imprimir etiquetas directamente desde tu dispositivo iOS o Android. Gracias a su conectividad Bluetooth, puedes conectarte de forma remota en cualquier lugar sin necesidad de una red y compartir la impresora de etiquetas con varios usurarios.

Fácil manejo
Esta compacta y portátil impresora de etiquetas tiene un panel de control frontal que hace que su funcionamiento sea muy sencillo. Los tres botones del panel se encienden para indicar que la impresora está activada, que queda poca carga en la batería y si la conexión Bluetooth está o no activa. Además, Epson iLabel[2] es una aplicación intuitiva para que puedas crear fácilmente etiquetas profesionales.

Impresión rápida y de calidad
Las etiquetas son claras y nítidas con una calidad de impresión de 180 ppp. La LW-600P también ofrece velocidades de impresión de hasta 15 mm/seg.

Ahorra dinero en etiquetas
Para que puedas empezar inmediatamente, la LW-600P incluye una cinta de nueve metros para texto en negro sobre fondo blanco. La gran variedad de cintas disponibles (incluidas las nuevas etiquetas fosforescentes y las de transferencia por planchado de Epson) te garantizan que siempre podrás encontrar la cinta ideal para tu necesidad. La LW-600P imprime en diversos anchos hasta 24 mm.

Batería y alimentación de red
La impresora incluye un práctico adaptador de CA y también puede usarse con seis pilas AA, así que siempre estará preparada cuando la necesites.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Compatible con Bluetooth**
  Varios usuarios pueden imprimir
- **Productiva**
  Velocidades de impresión rápida de hasta 15 mm/seg.
- **Amplia gama de anchos de etiqueta**
  Imprime anchos de etiqueta de hasta 24 mm
- **Versátil**
  Impresión desde USB y PC
- **Relación calidad/precio**
  Cintas largas

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

IMPRIMIR	
Tecnología de impresión	Transferencia térmica
Ancho cinta	6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Resolución de impresión	180 ppp
Puntos imprimibles	128 Número de puntos
Altura de impresión	18 mm
Velocidad de impresión	15 mm/s
N.º máx. de líneas imprimibles	Opcional
Longitud máx. del texto	Opcional
Multibloque	Opcional
GENERAL	
Dimensiones del producto	54 x 132 x 146 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	440 g
CONFIGURACIÓN DE IMPRESIÓN	
Auto increment	Sí, 0-9, A-Z, A-Z, Alfabético, Numérico, Fechas, Tiempo
Impresión de ampliación	No
Impresión de espejo	Sí
Impresión vertical	Sí
Códigos de barras	Code 128, Code 39, Matriz de datos, EAN-128, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, Código QR, UPC-A, UPC-E
Correa para cables	Sí
Alerta	Sí
Ajuste de márgenes: editor de etiquetas	1mm, Manual
Longitud fija: editor de etiquetas	Sí
Zona ajustable: editor de etiquetas	Personalizado
FUENTES Y ESTILOS	
Fuentes	En función del PC del usuario
Tamaño de fuente	Opcional
Marcos	86 Marcos
Tablas	8 Tablas
Estilo	Negrilla, Negrilla y cursiva, Negrilla, cursiva y contorno, Negrilla, cursiva y sombreado, Negrilla y contorno, Negrilla y sombreado, Doble tachado, Cursiva, Cursiva y contorno, Cursiva y sombreado, Normal, Contorno, Vídeo inverso, Sombreado, Sombreado y contorno, Sombreado, contorno y cursiva, Tachado, Subrayado
Alineación	Izquierda, Derecha, Centro, Manual, Justificado
Espacio entre caracteres	Opcional
Ancho de caracteres	Opcional
MEMORIA	
Memoria alfanumérica	En función del PC del usuario
Memoria de acento	En función del PC del usuario
Memoria acento	Sí
Símbolos: editor de etiquetas	466
Archivo de memoria (etiquetas guardadas)	En función del PC del usuario / 800 plantillas disponibles
Última etiqueta	Ver historial, Buscar
HARDWARE	
Cortador	Automático
Detección	Tapa abierta, Ancho cinta
Asa	n/d
Agujero de correa	Sí

LabelWorks LW-600P

INCLUYE

- Documentos de garantía
- Instalación / Manual de seguridad
- Cable de alimentación
- Cable USB
- Controladores y utilidades (CD)
- Cinta de 1 x 9 m
- Manual de usuario (CD)
- Epson Label Editor (CD-ROM)
- Equipo
- Catálogo de consumibles
- Adaptador CA

1. La impresora de mostrador para etiquetas de 24 mm más pequeña y ligera en comparación con las impresoras de etiquetas de transferencia térmica que imprimen hasta 24 mm de ancho, disponible en Europa desde junio de 2013. 2Descarga la aplicación Epson iLabel en Apple App Store y Google Play.

EPSON®

CONSUMIBLES COMPATIBLES

Ancho de cinta	Series de cintas	Color de la cinta y el texto	Código de cliente
6 mm	Estándar	Abc 123	LC-2WBN9
6 mm	Color pastel	Abc 123	LC-2YBP9
6 mm	Transparente	Abc 123	LC-2TBN9
6 mm	Color pastel	Abc 123	LC-2RBP9
9 mm	Transparente	Abc 123	LC-3TBN9
9 mm	Adhesivo fuerte	Abc 123	LC-3TBW9
9 mm	Estándar	Abc 123	LC-3WBN9
9 mm	Color pastel	Abc 123	LC-3RBP9
9 mm	Adhesivo fuerte	Abc 123	LC-3YBW9
9 mm	Color pastel	Abc 123	LC-3YBP9
9 mm	Adhesivo fuerte	Abc 123	LC-3WBW9
9 mm	Estándar	Abc 123	LC-3WRN9
12 mm	Adhesivo fuerte	Abc 123	LC-4YBW9
12 mm	Papel mate	Abc 123	LC-4WBB9
12 mm	Fluorescente	Abc 123	LC-4GBF9
12 mm	Intenso	Abc 123	LC-4BWV9
12 mm	Adhesivo fuerte	Abc 123	LC-4WBW9
12 mm	Fluorescente	Abc 123	LC-4YBF9
12 mm	Transparente	Abc 123	LC-4TWN9
12 mm	Estándar	Abc 123	LC-4WRN9
12 mm	Adhesivo fuerte	Abc 123	LC-4TBW9
12 mm	Transparente	Abc 123	LC-4TBN9
12 mm	Mate	Abc 123	LC-4SBE9
12 mm	Estándar	Abc 123	LC-4WBN9
12 mm	Color metalizado	Abc 123	LC-4SBM9
12 mm	Color pastel	Abc 123	LC-4RBP9
12 mm	Color pastel	Abc 123	LC-4YBP9
12 mm	Estándar	Abc 123	LC-4WLN9
12 mm	Color metalizado	Abc 123	LC-4KBM9
12 mm	Resistente al calor	Abc 123	LC-4WBH2
12 mm	Transferencia térmica	Abc 123	LC-4WBQ5
18 mm	Color pastel	Abc 123	LC-5YBP9
18 mm	Adhesivo fuerte	Abc 123	LC-5YBW9
18 mm	Adhesivo fuerte	Abc 123	LC-5WBW9
18 mm	Fluorescente	Abc 123	LC-5YBF9
18 mm	Fluorescente	Abc 123	LC-5GBF9
18 mm	Transparente	Abc 123	LC-5TWN9
18 mm	Estándar	Abc 123	LC-5WBN9
18 mm	Adhesivo fuerte	Abc 123	LC-5TBW9
18 mm	Estándar	Abc 123	LC-5WRN9
18 mm	Color pastel	Abc 123	LC-5RBP9
18 mm	Transparente	Abc 123	LC-5TBN9
18 mm	Mate	Abc 123	LC-5SBE9
18 mm	Reflectante	Abc 123	LC-5SBR1
18 mm	Fosforescente	Abc 123	LC-5ZBU1
18 mm	Intenso	Abc 123	LC-5BWV9
24 mm	Etiqueta para cables	Abc 123	LC-6WBC9
24 mm	Transparente	Abc 123	LC-6TBN9
24 mm	Color pastel	Abc 123	LC-6RBP9
24 mm	Estándar	Abc 123	LC-6WBN9
24 mm	Mate	Abc 123	LC-6SBE9
24 mm	Color pastel	Abc 123	LC-6YBP9

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C51CD69020
Código de barras	8715946534152
Dimensiones embalaje individual	200 x 260 x 80 mm
Peso de la caja	1,16 kg
Cantidad para pedidos múltiples	5 Unidades
País de origen	China
Tamaño de la paleta	175 unidad (25 x 7)

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.